

FICHA TÉCNICA DE POLLITOS BB



Denominación del producto

Pollitos Criollos de un día de nacido para la cría y producción de aves de traspatio, destinado al consumo humano.

Nombre comercial

Pollitos criollos

Presentación


Cajas de cartón con 50 unidades.

Línea genética

Hubbar, un perso promedio de 38 a 42 gramos.

Requerimientos nutricionales

Los pollitos para obtener excelentes resultados necesitan de una dieta balanceada, que cumpla con los niveles indicados por la línea genética Hubbard.



INICIO 1 - 28

Proteína cruda (min)	22 %
Grasa cruda (min)	5 %
Fibra cruda (max)	5 %
Ceniza (max)	8 %
Humedad (max)	13 %

INGREDIENTES: maíz, pasta de soya, subproductos de trigo, subproductos arroz, subproductos de cervecería, aceite de palma y/o grasa vegetal, fosfato de calcio, carbonato de calcio, vitaminas, minerales, metionina, lisina, antioxidante y anticoccidial.

INDICACIONES: Suministrar a voluntad, a pollos desde 1 hasta los 28 días de edad.

CRECIMIENTO 29 - 56

Proteína cruda (min)	19 %
Grasa cruda (min)	5 %
Fibra cruda (max)	5 %
Ceniza (max)	8 %
Humedad (max)	13 %

INGREDIENTES: maíz, pasta de soya, subproductos de trigo, subproductos arroz, subproductos de cervecería, aceite de palma y/o grasa vegetal, fosfato de calcio, carbonato de calcio, vitaminas, minerales, metionina, lisina, colina, antioxidante y anticoccidial.

INDICACIONES: Suministrar a voluntad, a pollos desde 29 hasta los 56 días de edad.

ENGORDE 57

Proteína cruda (min)	18 %
Grasa cruda (min)	5 %
Fibra cruda (max)	5 %
Ceniza (max)	8 %
Humedad (max)	13 %

INGREDIENTES: maíz, pasta de soya, subproductos de trigo, subproductos arroz, subproductos de cervecería, aceite de palma y/o grasa vegetal, fosfato de calcio, carbonato de calcio, vitaminas, minerales, metionina, lisina, colina, antioxidante y anticoccidial.

INDICACIONES: Suministrar a voluntad, a pollos desde 57 días hasta el mercado.

Guía de Crianza

DÍA	OPERACIÓN	DÍA	OPERACIÓN
1	Vitaminas con Electrolitos	25	Antibióticos
2	Vitaminas con Electrolitos	26	2da Vacuna New Castle + Bronquitis + Gumrombo
3	Vitaminas con Electrolitos	27	Vitaminas
4	Agua Pura	28	Vitaminas
5	Agua Pura	29	Antibióticos
6	Agua Pura	30	Antibióticos
7	Agua Pura	31 a 36	Agua Pura
8	Vacuna New Castle + Bronquitis + Gumrombo	37	Vacuna Colera Aviar (Opcional)
9	Vitaminas	38	Vitaminas
10	Antibióticos	39	Vitaminas
11	Antibióticos	39 a 70	Agua pura
12 a 24	Agua Pura		

ESPACIO GALPON

Edad días	Pollos por M2
0 - 7	50
7 - 21	20
21 - 40	11
40 - 55	7
55 - 70	4 a 5

Aumenta el 10% en zonas frías y disminuya el 25% en zonas o temporadas donde la temperatura supere a 35°C

PESO FINAL Y CONVERSIÓN

Estirpe	Edad días	Peso g	
Master	63	2724	6760
Rojo Karioko	70	2485	7010
Rojo Plume	63	2680	7180
Barre Karioko	70	2590	7120
Barre plume	70	2620	6370
Negro Karioko	70	2270	

ALIMENTACIÓN

Edad	Alimento	
0 - 28 días	Inicial	22% Proteínas
28 - 50 días	Crecimiento	19% Proteínas
50 - 70 días	Final	17% Proteínas

COMEDEROS

Bandejas	1 por cada 50 pollitos (max 10 - 12 días)
Comedero de Tolva	3 por cada 100 pollos
Comedero de Canal	7 cm por cada

BEBEDEROS

Galón	Automáticos
3 por cada 100 pollos	2 por cada 100 pollos

TEMPERATURA

Día	Temperatura °C
0 - 7	33 - 30°C
7 - 14	30 - 27 °C
14 - 28	27 - 25 °C
28 - 70	menor a 25